

ELKAY



CATÁLOGO DE PRODUCTOS PARA **LA INDUSTRIA HOTELERA**

Fregaderos comerciales y productos de suministro de agua potable para hoteles y centros turísticos.



MEJORAMOS LA EXPERIENCIA

Nuestra gama de productos de calidad comercial satisface las necesidades de agua potable y grifería tanto para hoteles boutique como para cadenas de hoteles de diversos tamaños. Ya sea que necesites instalar en las habitaciones fregaderos resistentes para cocinetas o para proporcionar acceso a agua potable de manera cómoda en tus instalaciones, Elkay® te ayuda a optimizar tus espacios para mantener a tus huéspedes satisfechos.



HIGIENE

Contamos con opciones Manos Libres con activación por sensor, pedales y paneles de operación por rodilla.



DISEÑO SUSTENTABLE

Nuestros fregaderos y productos de suministro de agua potable están hechos con materiales reciclados y reciclables.



FILTRO

Nuestras estaciones llenadoras de botellas y fuentes de agua con filtro proporcionan agua potable más limpia y saludable.



NORMA ADA

Nuestros fregaderos y productos de suministro de agua potable* hacen que hidratarse continuamente sea más accesible para todos.

*Algunas de nuestras unidades cumplen con la norma ADA cuando se instalan correctamente.



ECOLÓGICOS

Algunas de nuestras unidades de suministro de agua potable reducen el uso de energía y los residuos plásticos, manteniendo así a los hoteles y centros turísticos más ecológicos que nunca.



RESISTENCIA ANTIVANDÁLICA

La resistencia de sus materiales soportan el uso intensivo y brindan protección a la unidad contra cualquier manipulación.

Imágenes en portada:

Arriba: LZSTL8WSLK Estación Llenadora de botellas; Abajo a la izquierda: EWSF13026KWSC Kit de fregadero para cirujano; Abajo a la derecha: LBWDC00BKC Dispensador de agua Liv Pro



EZWSSM
Estación Llenadora de Botellas




LK4400BFEVG
Estación Llenadora de Botellas con Pedestal

SOLUCIONES EN SUMINISTRO DE AGUA PARA INSTALACIONES

Elkay® ofrece productos para cualquier área dentro y fuera de tu hotel.

PRODUCTOS DESTACADOS

<p>1 Cocina</p>  <p>WNSF8248LR</p>	<p>2 Sala de Máquinas Expendedoras</p>  <p>LZS8L</p>	<p>3 Exteriores</p>  <p>LK4420BF1UDB</p>	
<p>4 Área de Piscina</p>  <p>LK4409BF</p>	<p>5 Gimnasio</p>  <p>LZS8WSLK</p>	<p>6 Cocineta</p>  <p>LR2522</p>	
<p>7 Pasillos</p>  <p>LZWS-LRPBM28K</p>	<p>8 Armario de Mantenimiento</p>  <p>ESSB2520C</p>		

LO QUE HACE DIFERENTE A **ELKAY**

- **Somos la primera y única compañía en el mercado** que cuenta con un enfriador de agua que está certificado por GreenSpec® (Serie VR, EZ y EZH20)
- **Somos el primer fabricante** en utilizar agentes refrigerantes con un potencial de agotamiento del ozono (PAO) igual a 0%
- **Nuestros equipos** superan todas las normas de eficiencia energética
- **Para la fabricación de nuestras unidades** se utilizan un sinnúmero de componentes de material reciclado, incluyendo acero inoxidable, acero galvanizado, latón y cartón corrugado (embalaje)
- **El embalaje de nuestros productos** y la mayoría de sus componentes son reciclables

SOLUCIONES EN FREGADEROS

Elegantes, duraderos, de fácil limpieza y mantenimiento.
Gracias a su resistencia al uso intensivo, nuestros fregaderos de acero inoxidable son ideales para cocinas comerciales y para cocinetas en habitaciones de hotel.

PARA USO GENERAL



BCR15



Tamaño General (largo x ancho x profundidad)	15" (38.1 cm) x 15" (38.1 cm) x 6 1/8" (15.55 cm)
Tamaño de la Tarja (largo x ancho x profundidad)	12" (30.48 cm) x 10" (25.4 cm) x 6" (15.24 cm)
Agujeros para Grifo	1, 2, 3
Calibre	20
Tipo de Instalación	Sub-montaje
Espacio Mínimo Requerido	18" (45.72 cm)
Norma ADA	Sí
Cláusula Buy American	Sí



LR1919



Tamaño General (largo x ancho x profundidad)	19 1/2" (49.54 cm) x 19" (48.26 cm) x 7 1/2" (19.05 cm)
Tamaño de la Tarja (largo x ancho x profundidad)	16" (40.64 cm) x 13 1/2" (34.29 cm) x 7 3/8" (18.73 cm)
Agujeros para Grifo	1, 2, 3, MR2
Calibre	18
Tipo de Instalación	Submontaje
Espacio Mínimo Requerido	24" (60.96 cm)
Norma ADA	No
Cláusula Buy American	Sí



LR2522



Tamaño General (largo x ancho x profundidad)	25" (63.5 cm) x 22" (55.88 cm) x 8 1/8" (20.63 cm)
Tamaño de la Tarja (largo x ancho x profundidad)	21" (53.34 cm) x 15 3/4" (40 cm) x 7 3/4" (19.68 cm)
Agujeros para Grifo	1, 2, 3, MR2
Calibre	18
Tipo de Instalación	Submontaje
Espacio Mínimo Requerido	30" (76.2 cm)
Norma ADA	No
Cláusula Buy American	Sí

HIGIENE

DISEÑO SUSTENTABLE

FILTRACIÓN

NORMA ADA

ECOLÓGICOS

RESISTENCIA ANTIVANDÁLICA

PARA COCINAS COMERCIALES Y SERVICIOS



EWSF13026KWSC



Tamaño General (largo x ancho x profundidad)	30" (76.2 cm) x 23" (58.42 cm) x 26" (66.04 cm)
Tamaño de la Tarja (largo x ancho x profundidad)	26" (66.04 cm) x 16 1/4" (41.27 cm) x 11" (27.94 cm)
Agujeros para Grifo	1
Calibre	16
Tipo de Instalación	De pared
Espacio Mínimo Requerido	0
Norma ADA	No
Cláusula Buy American	No



ESSB2520C



Tamaño General (largo x ancho x profundidad)	25" (63.5 cm) x 19 1/2" (49.54 cm) x 24" (60.96 cm)
Tamaño de la Tarja (largo x ancho x profundidad)	22" (55.88 cm) x 16" (40.64 cm) x 12" (30.48 cm)
Agujeros para Grifo	2
Calibre	14
Norma ADA	No
Cláusula Buy American	Sí



EWSF13026SACC




Tamaño General (largo x ancho x profundidad)	30" (76.2 cm) x 23" (58.42 cm) x 38" (96.52 cm)
Tamaño de la Tarja (largo x ancho x profundidad)	26" (66.04 cm) x 16.25" (41.27 cm) x 11" (27.94 cm)
Agujeros para Grifo	1
Calibre	16
Norma ADA	No
Cláusula Buy American	Sí

SOLUCIONES EN FREGADEROS



HIGIENE




DISEÑO SUSTENTABLE



FILTRACIÓN



NORMA ADA



ECOLÓGICOS



RESISTENCIA ANTIVANDÁLICA

PARA COCINAS COMERCIALES Y SERVICIOS



EWS2520SACC



Tamaño General 25" (63.5 cm) x 19.5"
(largo x ancho x profundidad) (49.53 cm) x 24 3/8" (61.91 cm)

Tamaño de la Tarja 22" (55.88 cm) x 16"
(largo x ancho x profundidad) (40.64 cm) x 10.5" (26.67 cm)

Agujeros para Grifo 1

Calibre 14

Tipo de Instalación De pared

Espacio Mínimo Requerido 0

Norma ADA No

Cláusula Buy American Sí



CHSP1716C



Tamaño General 16.75" (42.54 cm) x 15.5"
(largo x ancho x profundidad) (39.37 cm) x 13" (33.02 cm)

Tamaño de la Tarja 12" (30.48 cm) x 9.25"
(largo x ancho x profundidad) (23.49 cm) x 6" (15.24 cm)

Agujeros para Grifo 1

Calibre 18

Tipo de Instalación Comercial

Espacio Mínimo Requerido 0

Norma ADA No

Cláusula Buy American No



CHSP1716SACC



Tamaño General 16.75" (42.54 cm) x 15.5"
(largo x ancho x profundidad) (39.37 cm) x 13" (33.02 cm)

Tamaño de la Tarja 12" (30.48 cm) x 9.25"
(largo x ancho x profundidad) (23.49 cm) x 6" (15.24 cm)

Agujeros para Grifo 1

Calibre 20

Tipo de Instalación Comercial

Espacio Mínimo Requerido 0

Norma ADA No

Cláusula Buy American No

SOLUCIONES EN GRIFERÍA

Nuestros productos de grifería facilitan las tareas diarias y están diseñados para una gran variedad de aplicaciones en fregaderos.



ESS2520C FREGADERO



LK1500CR

Tipo de Chorro
Tipo de Manija
Cartucho
Acabado
Norma ADA



Estándar
Palanca
Disco de Cerámica
Cromo (CR)
Sí



LK5000CR

Tipo de Chorro
Tipo de Manija
Cartucho
Acabado
Norma ADA



Aerosol
Palanca
Disco de Cerámica
Cromo (CR)
Sí



LKHA4032CR

Tipo de Chorro
Tipo de Manija
Cartucho
Acabado
Norma ADA



Pulverizador
Palanca de Avance
Disco de Cerámica
Cromo (CR)
Sí

HIGIENE

DISEÑO SUSTENTABLE

FILTRACIÓN

NORMA ADA

ECOLÓGICOS

RESISTENCIA ANTIVANDÁLICA



LKD2439BHC

Tipo de Chorro
Tipo de Manija
Cartucho
Acabado
Norma ADA



Cuello de Ganso
Palanca de 4"
Disco de Cerámica a ¼ de vuelta
Cromo (CR)
Sí



LKD232SBH5C

Tipo de Chorro
Tipo de Manija
Cartucho
Acabado
Norma ADA



Cuello de Ganso
Palanca de 4"
Disco de Cerámica a ¼ de vuelta
Cromo (CR)
Sí



LK940AT08L2S

Spout Type
Handle Type
Cartridge
Finish
ADA Compliant



Tubo de Arco
Palanca de 2"
Disco de Cerámica a ¼ de vuelta
Cromo (CR)
Sí

SOLUCIONES DE AGUA POTABLE

Contamos con productos confiables que brindan acceso a agua más limpia y saludable, tanto para los huéspedes como para el personal.

Nuestras unidades son ideales para pasillos con mucho tráfico de personas, gimnasios o patios.

LLENADORES DE BOTELLAS



EZWSM8



Tamaño General (largo x ancho x profundidad)	19.76" (50.91 cm) x 3.50" (8.89 cm) x 40.82" (103.68 cm)
Opciones de enfriamiento	30 LPH
Potencia	115V/60Hz
Activación	Activación sin contacto, por sensor
Características	Antibacterial, Green Ticker™ Manos Libres, Flujo Laminar Drenaje Real
Normativa ADA	Sí
Cláusula Buy American	Sí



EZWSSM



Tamaño General (largo x ancho x profundidad)	17.95" (45.59 cm) x 8.18" (20.77 cm) x 25.43" (64.5 cm)
Opciones de enfriamiento	N/A
Potencia	115V/60Hz
Activación	Activación sin contacto, por sensor
Características	Antibacterial, Green Ticker™ Manos Libres, Flujo Laminar Drenaje Real
Normativa ADA	Sí
Cláusula Buy American	Sí



LBWDC00BKC



Tamaño General (largo x ancho x profundidad)	5.125"(13 cm) x 185" (469.9 cm) x 28" (71.12 cm)
Opciones de enfriamiento	N/A
Potencia	115V/60Hz
Activación	Activación sin contacto, por sensor
Características	Temperatura Ambiente, Estado del filtro automático, Con filtro, Green Ticker™ Manos Libres, Flujo Laminar Monitor de Estado del Filtro
Normativa ADA	Sí
Cláusula Buy American	Sí

HIGIENE

DISEÑO SUSTENTABLE

FILTRACIÓN

NORMA ADA

ECOLÓGICOS

RESISTENCIA ANTIVANDÁLICA

BEBEDEROS



LBWDC00WHC



Tamaño General (largo x ancho x profundidad)	5.125"(13 cm) x 185" (469.9 cm) x 28" (71.12 cm)
Opciones de enfriamiento	N/A
Potencia	115V/60Hz
Activación	Activación sin contacto, por sensor
Características	Temperatura Ambiente, Estado del filtro automático, Con filtro, Green Ticker™ Manos Libres, Flujo Laminar Monitor de Estado del Filtro
Normativa ADA	Sí
Cláusula Buy American	Sí



ENOBM8K



Tamaño General (largo x ancho x profundidad)	38.50" (97.79 cm) x 19.01" (48.28 cm) x 40.82" (103.68 cm)
Opciones de enfriamiento	30 LPH
Potencia	115V/60Hz
Activación	Activación sin contacto, por sensor
Características	Manos Libres
Normativa ADA	Sí
Cláusula Buy American	Sí

PRODUCTOS PARA CUALQUIER PROYECTO

Desde estaciones llenadoras de botellas hasta enfriadores y fuentes de agua, nuestros productos de agua potable con filtro y resistencia antivandálica ofrecen la solución definitiva para el entorno de su hotel.



LK4409BFBLU Estación Llenadora de Botellas

EXTERIORES



LK4420BF1UEVG

Tamaño General (largo x ancho x profundidad)	14" (35.56 cm) x 31" (78.74 cm) x 64" (162.56 cm)
Opciones de enfriamiento	N/A
Potencia	No requiere electricidad
Activación	Botón llenador de botellas mecánico con botón frontal mecánico para boquilla
Características	Acero inoxidable 316 Resistencia Antivandálica Flujo Laminar
Normativa ADA	Sí
Cláusula Buy American	Sí



LK4400BFVEVG

Tamaño General (largo x ancho x profundidad)	14" (35.56 cm) x 14" (35.56 cm) x 64" (162.56 cm)
Opciones de enfriamiento	N/A
Potencia	No requiere electricidad
Activación	Botón llenador de botellas mecánico con botón frontal mecánico para boquilla
Características	Acero inoxidable 316 Resistencia Antivandálica Flujo Laminar
Normativa ADA	Sí
Cláusula Buy American	Sí



LK4409BFVEVG

Tamaño General (largo x ancho x profundidad)	21.25" (53.97 cm) x 32.85" (83.4 cm) x 38.46" (82.44 cm)
Opciones de enfriamiento	N/A
Potencia	No requiere electricidad
Activación	Botón llenador de botellas mecánico con botón frontal mecánico para boquilla
Características	Acero inoxidable 316 Resistencia Antivandálica Flujo Laminar
Normativa ADA	Sí
Cláusula Buy American	Sí



DISPONIBLE EN 12 COLORES DIFERENTES



HIGIENE

DISEÑO SUSTENTABLE

FILTRACIÓN

NORMA ADA

ECOLÓGICOS

RESISTENCIA ANTIVANDÁLICA

ACCESORIOS



WSP35000

Tamaño General
(largo x ancho x profundidad) 282mm x 142mm x 478mm

Nota: Este sistema de ultrafiltración tiene un proceso que re-duce las partículas y microorganismos de hasta 0,2 micrones. También reduce el olor, el sabor y el cloro.



ECH8

Tamaño General
(largo x ancho x profundidad) 282mm x 142mm x 478mm

Certificaciones
Buy American Act | CAN/CSA C22.2 No. 120 | NSF 372 (muy bajo en plomo) | UL 399

Nota: Los enfriadores de agua remotos convierten las fuentes de agua estándar en un bebedero.



PLANIFIQUEMOS **TU** PROYECTO

Para obtener todas las herramientas y recursos que necesitas, visita latam.elkay.com

¿Tienes alguna otra pregunta?
Contáctanos en latam@elkay.com

LBWDC00WHC
Dispensador de Agua Liv Pro

Certificaciones

Continuamente sometemos a prueba nuestros productos bajo altos estándares internos. Además de esto, muchos de ellos son probados y certificados con una o más de las siguientes certificaciones independientes. Para obtener más información consulta los listados de productos individuales.



Hecho en EE.UU.

Muchos de nuestros productos están fabricados en EE.UU. y cumplen con la cláusula Buy American. Revisa los listados de productos individuales para más información.