

ELKAY®



CATÁLOGO DE PRODUCTOS PARA **INSTITUCIONES EDUCATIVAS**

Fregaderos comerciales y soluciones en agua potable para escuelas.



EL MEJOR DE LA CLASE

Elkay® establece el estándar en las escuelas al brindar soluciones que acercan el agua fresca y filtrada a los alumnos y colaboradores. Nuestra gama de productos de grado comercial es compatible con todas las necesidades de plomería de tu instalación educativa, por lo que obtienes una solución completa de la marca en la que confías.



HIGIENE

Contamos con opciones Manos Libres de suministro de agua fabricadas con materiales antimicrobianos que evitan la propagación de gérmenes.



DISEÑO SUSTENTABLE

Las soluciones ecológicas están hechas con materiales reciclados y reciclables, y están aprobadas por BREEAM, la autoridad líder en eficiencia energética de productos.



SOLUCIONES EN FILTRACIÓN

Las estaciones llenadoras de botellas con filtro y los bebederos proporcionan agua potable más limpia y saludable.



ACCESIBLE PARA TODOS

Cumple con la norma ADA (Americans with Disabilities Act), que es el estándar dorado que ofrece nuestro producto a los usuarios con discapacidades físicas o visuales.

*Cumple con la norma ADA cuando se instala correctamente.



ECOLÓGICOS

Soluciones selectas que reducen el uso de energía y el desperdicio de plástico para mantener las escuelas ecológicas.



RESISTENCIA ANTIVANDÁLICA

Las características a prueba de manipulaciones soportan el uso intenso y los intentos de abuso.

En portada:

Arriba: Estación llenadora de botellas con bebedero LZOOTL8WSLK;

Abajo a la izquierda: Fregadero CDKR251; *Abajo a la derecha:* Estación llenadora de botellas LK4430BF1UEVG



ELUHAD211555PD Fregadero
LK500HA08T4 Grifo



LZOOTL8WSLK Bebedero

AGUA DONDE QUIERA QUE SE NECESITE

Desde fregaderos en las aulas hasta estaciones llenadoras de botellas, Elkay tiene soluciones para cada espacio.

Productos destacados por ubicación

1
Salón de clases



DRKAD222055

2

Pasillos



VRCTL8WSK

3

Gimnasio



LVRCTL8SC

4

Exteriores



LK4400BFEVG

5

Cafetería



WNSF8372LR4

6

Sala de descanso



ELUHAD2115PD

7

Clóset de servicio




ESSB2520C

8

Centro de enfermería



LRAD2521



LO QUE HACE DIFERENTE A **ELKAY**

- **Algunas de nuestras unidades** incluyen Green Ticker™, un contador que informa a los usuarios de la cantidad de botellas de plástico PET de 500 ml que evitaron usarse y tirarse a la basura
- **Somos el primer fabricante** en utilizar refrigerantes con una relación de potencial de agotamiento de la capa de ozono (ODP) del 0%
- **Nuestro equipo** supera todos los estándares de eficiencia energética
- **Muchos componentes** son fabricados con contenido reciclado, incluidos acero inoxidable, acero galvanizado, latón y cartón corrugado (empaquetado)
- **El empaquetado del producto** y la mayoría de nuestros componentes son reciclables

SOLUCIONES EN FREGADEROS

Fabricados con acero inoxidable Tipo 304 y 316, nuestros fregaderos de alta resistencia son ideales para el lavado de manos y la realización de múltiples tareas en entornos escolares. Son fáciles de limpiar y extremadamente duraderos, no se astillan, no se agrietan ni se decoloran con el tiempo.

ADA



LRAD252155



Tamaño general (LxAxP)	63.5cm x 54cm x 14cm
Tamaño de la tarja (LxAxP)	53.5cm x 38.5cm x 13.5cm
Agujeros para grifo	1, 2, 3, 4, MR2
Calibre	18
Tipo de instalación	Empotrado
Espacio mínimo requerido	30"
Norma ADA	Sí
Otras dimensiones	4", 5", 6", 6-1/2"

[Conoce más](#)



ELUHAD211555PD



Tamaño general (LxAxP)	59.5cm x 46.5cm x 13.5cm
Tamaño de la tarja (LxAxP)	53.5cm x 38.5cm x 13.5cm
Calibre	18
Tipo de instalación	Bajo encimera
Espacio mínimo requerido	27"
Norma ADA	Sí
Otras dimensiones	4-1/2" y 5"

[Conoce más](#)



DRKAD222055



Tamaño general (LxAxP)	56cm x 49.5cm x 14cm
Tamaño de la tarja (LxAxP)	34.3cm x 40.5cm x 13.5cm
Agujeros para grifo	2, 2FRM, 2LM, 4, FR4
Calibre	18
Tipo de instalación	Empotrado
Espacio mínimo requerido	27"
Norma ADA	Sí
Otras dimensiones	4", 4-1/2", 5", 6" y 6-1/2"

[Conoce más](#)

HIGIENE

DISEÑO SUSTENTABLE

SOLUCIONES DE FILTRACIÓN

NORMA ADA

ECOLÓGICOS

RESISTENCIA ANTIVANDÁLICA

USO GENERAL



DLR252210



Tamaño general (LxAxP)	63.5cm x 55.8cm x 26.5cm
Tamaño de la tarja (LxAxP)	53.5cm x 38.5cm x 25.5cm
Agujeros para grifo	1, 2, 3, 4, MR2
Calibre	18
Tipo de instalación	Empotrado
Espacio mínimo requerido	30"
Norma ADA	No

[Conoce más](#)



CHSP1716C



Tamaño general (LxAxP)	42.5cm x 39.5cm x 33cm
Tamaño de la tarja (LxAxP)	30.5cm x 23.5cm x 15cm
Agujeros para grifo	1
Calibre	18
Tipo de instalación	Comercial
Espacio mínimo requerido	0
Norma ADA	No

[Conoce más](#)



CHSP1716LRSC



Tamaño general (LxAxP)	42.5cm x 39.5cm x 33cm
Tamaño de la tarja (LxAxP)	30.5cm x 23.5cm x 15cm
Agujeros para grifo	1
Calibre	20
Tipo de instalación	Comercial
Espacio mínimo requerido	0
Norma ADA	No

[Conoce más](#)



ESSB2520C



Tamaño general (LxAxP)	63.5cm x 49.5cm x 73.5cm
Tamaño de la tarja (LxAxP)	56cm x 40.5cm x 30.5cm
Agujeros para grifo	1
Calibre	14
Norma ADA	No

[Conoce más](#)

DE SERVICIO

SOLUCIONES EN GRIFERÍA

Diseñados como aplicaciones estándar para fregaderos, nuestros grifos están disponibles en una amplia gama de modelos para adaptarse a cualquier configuración.



LK500HA08T4 Grifo



LKD208513LC

Tipo de chorro
Tipo de manija

Cartucho

Acabado
Norma ADA

[Conoce más](#)



Cuello de ganso
Palanca de 2.6"
Disco de cerámica a ¼ de vuelta (fría)
Cromo (CR)
Sí



LKD2439C

Tipo de chorro
Tipo de manija

Cartucho

Acabado
Norma ADA

[Conoce más](#)



Tubo de arco
Palanca de 2.6"
Disco de cerámica a ¼ de vuelta
Cromo (CR)
Sí



LK1141A

Tipo de chorro
Tipo de manija

Acabado
Norma ADA

[Conoce más](#)



Boquilla + otros
Botón de empuje
Cromo (CR)
Sí



HIGIENE



DISEÑO SUSTENTABLE



SOLUCIONES DE FILTRACIÓN



NORMA ADA



ECOLÓGICOS



RESISTENCIA ANTIVANDÁLICA



LKF413945RS

Tipo de chorro
Tipo de manija

Cartucho

Acabado
Norma ADA

[Conoce más](#)



Chorro fijo
Palanca remota
Disco de cerámica
Cromo (CR)
Sí



LKD2423BHC

Tipo de chorro
Tipo de manija

Cartucho

Acabado
Norma ADA

[Conoce más](#)



Cuello de ganso
Palanca de 4"
Disco de cerámica a ¼ de vuelta
Cromo (CR)
Sí



LK500HA08T4

Tipo de chorro
Tipo de manija

Cartucho

Acabado
Norma ADA

[Conoce más](#)



Arco alto
Manija de muñeca a 4"
Disco de cerámica a ¼ de vuelta
Cromo (CR)
Sí

SOLUCIONES EN AGUA POTABLE

Construidas para áreas concurridas en edificios escolares, nuestras soluciones confiables brindan acceso a agua más limpia y saludable para los estudiantes y el personal. Algunos de nuestros productos de filtración están certificados por NSF International para reducir el plomo, el cloro y otros contaminantes; se proporciona agua fresca y filtrada para que los alumnos y colaboradores se mantengan hidratados y concentrados.

ESTACIONES LLENADORAS DE BOTELLAS



VRC8WSK

Tamaño general (LxAxP)

Opciones de enfriamiento

Potencia

Activación

Características

Norma ADA

[Conoce más](#)



45.5cm x 47cm x 98.5cm

30 LPH

115V/60Hz

Activación por botón con resistencia antivandálica tanto para el llenador de botellas como para el bebedero

Green Ticker, flujo laminar, drenaje real resistencia antivandálica

Sí



VRCGRN8WSK

Tamaño general (LxAxP)

Opciones de enfriamiento

Potencia

Activación

Características

Norma ADA

[Conoce más](#)



46cm x 47cm x 101cm

30 LPH

115V/60Hz

Activación por sensor (llenador de botellas) diseñada para un fácil uso; activación de bebedero por botón de empuje con resistencia antivandálica

Antimicrobiano, Green Ticker, manos libres, alta eficiencia, flujo laminar, drenaje real, resistencia antivandálica

Sí



EZO8WSLK

Tamaño general (LxAxP)

Opciones de enfriamiento

Potencia

Activación

Características

Norma ADA

[Conoce más](#)



46.5cm x 48cm x 99cm

30 LPH

115V/60Hz

Activación por sensor (llenador de botellas) diseñada para un fácil uso; activación por barra de empuje de fácil uso con resistencia antivandálica (boquilla)

Antimicrobiano, Green Ticker, manos libres, flujo laminar, drenaje real

Sí



EZO8WSLK

Tamaño general (LxAxP)

Opciones de enfriamiento

Potencia

Activación

Características

Norma ADA

[Conoce más](#)



47cm x 48cm x 99.5cm

30 LPH

115V/60Hz

Activación por sensor (estación llenadora de botellas y boquilla) diseñada para un fácil uso Manos Libres

Antimicrobiano, Green Ticker, manos libres, flujo laminar, drenaje real

Sí



HIGIENE



DISEÑO SUSTENTABLE



SOLUCIONES DE FILTRACIÓN



NORMA ADA



ECOLÓGICOS



RESISTENCIA ANTIVANDÁLICA



VRCTL8WSK

Tamaño general (LxAxP)

Opciones de enfriamiento

Potencia

Activación

Características

Norma ADA

[Conoce más](#)



91.5cm x 47cm x 98.5cm

30 LPH

115V/60Hz

Activación por sensor (estación llenadora de botellas y boquilla) diseñada para un fácil uso manos libres; emparejado con activación por barra de empuje de fácil uso con resistencia antivandálica (boquilla)

Antimicrobiano, Green Ticker, manos libres, flujo laminar, drenaje real

Sí



EZOTL8WSLK

Tamaño general (LxAxP)

Opciones de enfriamiento

Potencia

Activación

Características

Norma ADA

[Conoce más](#)



93.5cm x 48cm x 99.5cm

30 LPH

115V/60Hz

Activación por sensor (estación llenadora de botellas y boquilla) diseñada para un fácil uso manos libres; emparejado con activación por barra de empuje de fácil uso con resistencia antivandálica (boquilla)

Antimicrobiano, Green Ticker, manos libres, flujo laminar, drenaje real

Sí



EZOOTL8WSLK

Tamaño general (LxAxP)

Opciones de enfriamiento

Potencia

Activación

Características

Norma ADA

[Conoce más](#)



93.5cm x 48cm x 99.5cm

30 LPH

115V/60Hz

Activación por sensor (estación llenadora de botellas y boquilla) diseñada para un fácil uso manos libres

Antimicrobiano, Green Ticker, manos libres, flujo laminar, drenaje real

Sí

AGUA PARA BEBER DONDEQUIERA QUE SE NECESITE

Desde estaciones llenadoras de botellas hasta bebederos y fuentes de agua, nuestros productos de suministro de agua potable ofrecen la solución definitiva para su entorno educativo.



VRCTL8SC Bebedero

BEBEDEROS



EMABF8L



Tamaño general (LxAxP)	46cm x 47.5cm x 52.5cm
Opciones de enfriamiento	30 LPH
Potencia	115V/60Hz
Activación	Barra de empuje mecánica que proporciona agua incluso durante apagones
Características	Boquilla de seguridad Flexi-Guard®, Filtro
Norma ADA	Sí

[Conoce más](#)



VRC8S



Tamaño general (LxAxP)	45.5cm x 47cm x 52.5cm
Opciones de enfriamiento	30 LPH
Potencia	115V/60Hz
Activación	Barra de empuje mecánica que proporciona agua incluso durante apagones
Características	Resistencia antivandálica
Norma ADA	Sí

[Conoce más](#)



EZS8L



Tamaño general (LxAxP)	46.5cm x 48.5cm x 50.5cm
Opciones de enfriamiento	30 LPH
Potencia	115V/60Hz
Activación	Barras de empuje electrónicas en boquilla para una fácil activación
Características	Boquilla Flexi-Guard®
Norma ADA	Sí

[Conoce más](#)



EZO8L



Tamaño general (LxAxP)	46.5cm x 48.5cm x 50.5cm
Opciones de enfriamiento	30 LPH
Potencia	115V/60Hz
Activación	Unidades con activación por sensor diseñada para un fácil uso y una higiene mejorada
Características	Manos libres
Norma ADA	Sí

[Conoce más](#)



HIGIENE



DISEÑO SUSTENTABLE



SOLUCIONES DE FILTRACIÓN



NORMA ADA



ECOLÓGICOS



RESISTENCIA ANTIVANDÁLICA

EXTERIORES



VRCTL8SC



Tamaño general (LxAxP)	92cm x 47.5cm x 69cm
Opciones de enfriamiento	30 LPH
Potencia	115V/60Hz
Activación	Activación mecánica por botón de empuje en boquilla que continúa proporcionando agua incluso durante apagones
Características	Resistencia antivandálica
Norma ADA	Sí

[Conoce más](#)



EZOOSTL8LC



Tamaño general (LxAxP)	93.5cm x 48cm x 64cm
Opciones de enfriamiento	30 LPH
Potencia	115V/60Hz
Activación	Unidades en dos niveles con activación por sensor diseñada para un fácil uso y una higiene mejorada
Características	Manos libres
Norma ADA	Sí

[Conoce más](#)



LK4400BF



Tamaño general (LxAxP)	35.5cm x 35.5cm x 162.5cm
Opciones de enfriamiento	Sin refrigeración
Potencia	No se requiere energía eléctrica
Activación	Botón frontal mecánico en boquilla
Características	Acero inoxidable tipo 316, resistencia antivandálica, Flujo laminar
Norma ADA	Sí

[Conoce más](#)



WSP35000



Tamaño general (LxAxP)	28cm x 14cm x 47.5cm
Certificaciones	NOM-244

[Conoce más](#)



PLANIFIQUEMOS **TU** SIGUIENTE PROYECTO

Para obtener todas las herramientas y recursos que necesitas, visita latam.elkay.com

¿Alguna pregunta?
Contáctanos en latam@elkay.com

LZS8WSLK Estación Llenadora de Botellas

Certificaciones

Continuamente ponemos a prueba nuestros productos bajo altos estándares internos. Muchos de ellos, además, son probados y certificados con una o más de las siguientes certificaciones independientes. Consulta los listados de productos individuales para obtener más información.



Construido en Estados Unidos

Con 100 años de experiencia, Elkay utiliza materiales de primera calidad para construir fregaderos y soluciones en los Estados Unidos.